№ 10 (243) от 2 апреля 2020 года

ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ

Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка

30.03.2020 г.

Реквизиты решения о назначении публичных слушаний: Постановление Главы городского округа Щербинка в городе Москве от 25 февраля 2020 года № 35.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол № 2 публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка от 23.03.2020.

Сведения об инициаторе проведения публичных слушаний: Глава городского округа Щербинка.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка в городе Москве.

Период проведения публичных слушаний: 27 февраля 2020 г. – до опубликования заключения о результатах публичных слушай, но не позднее 27 мая 2020 г.

Сведения о количестве участников публичных слушаний: 5

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе публичных слушаний	Кол-во	Выводы рабочей группы
Проект одобряю.	4	Целесообразно.
Предлагаю привести Правила землепользования г. Щербинки в строгое соответствие с действующим законодательством РФ.	1	Целесообразно.

Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний:

Руководитель рабочей группы _____ **М.К. Сверчков**
Заместитель руководителя _____ **А.А. Чиркалин**
Секретарь рабочей группы: _____ **Е.А. Машкова**
Члены рабочей группы: _____ **О.С. Краснова**
_____ **С.В. Конышева**
_____ **А.К. Орличенко**
_____ **Н.В. Высоцкая**

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2020 № 96

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка от 06.12.2019 № 520 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка, регистрация и выдача градостроительных планов земельных участков»

В соответствии с частями 6 и 7 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», решением Совета депутатов городского округа Щербинка от 4 сентября 2014 г. № 149/18 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых в городском округе Щербинка физическим и (или) юридическим лицам за счет средств городского округа Щербинка», Порядком разработки и утверждения Административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением Администрации городского округа Щербинка в городе Москве от 27 июля 2015 г. № 87, руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, распоряжение Администрации городского округа Щербинка от 27 марта 2019 г. № 52-р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 06.12.2019 № 520 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка, регистрация и выдача градостроительных планов земельных участков» (далее – постановление):

1.1. в пунктах 2.7.1. и 2.14.1. приложения к постановлению слова «20 рабочих дней» заменить словами «14 рабочих дней»;

1.2. в пункте 3.3.2.3. приложения к постановлению слова «5 рабочих дней» заменить словами «3 рабочих дней»;

1.3. в пункте 3.4.4. приложения к постановлению слова «два рабочих дня» заменить словами «один рабочий день».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Щербинка Сверчкова М.К.

Заместитель главы Администрации
городского округа Щербинка, исполняющий
полномочия главы Администрации
городского округа Щербинка А.А. Чиркалин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2020 № 97

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка от 06.12.2019 № 521 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»

В соответствии с частью 11 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», решением Совета депутатов городского округа Щербинка от 4 сентября 2014 г. № 149/18 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых в городском округе Щербинка физическим и (или) юридическим лицам за счет средств городского округа Щербинка», Порядком разработки и утверждения Административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением Администрации городского округа Щербинка в городе Москве от 27 июля 2015 г. № 87, руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, распоряжение Администрации городского округа Щербинка от 27 марта 2019 г. № 52-р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 06.12.2019 № 521 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» (далее – постановление):

1.1. в пунктах 2.7.1. и 2.14.1. приложения к постановлению слова «7 рабочих дней» заменить словами «5 рабочих дней»;

1.2. в пункте 3.3.3. приложения к постановлению слова «4 рабочих дня» и «6 рабочих дней» заменить словами «2 рабочих дня» и «4 рабочих дня» соответственно.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Щербинка Сверчкова М.К.

Заместитель главы Администрации
городского округа Щербинка, исполняющий
полномочия главы Администрации
городского округа Щербинка А.А. Чиркалин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2020 № 98

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка от 06.12.2019 № 522 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

В соответствии с частью 5 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», решением Совета депутатов городского округа Щербинка от 4 сентября 2014 г. № 149/18 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых в городском округе Щербинка физическим и (или) юридическим лицам за счет средств городского округа Щербинка», Порядком разработки и утверждения Административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением Администрации городского округа Щербинка в городе Москве от 27 июля 2015 г. № 87, руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, распоряжение Администрации городского округа Щербинка от 27 марта 2019 г. № 52-р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 06.12.2019 № 522 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее – постановление):

1.1. в пунктах 2.7.1. и 2.14.1. приложения к постановлению слова «7 рабочих дней» заменить словами «5 рабочих дней»;

1.2. в пункте 3.4.2. приложения к постановлению слова «4 рабочих дня» и «5 рабочих дней» заменить словами «2 рабочих дня» и «3 рабочих дня» соответственно.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Щербинка Сверчкова М.К.

Заместитель главы Администрации
городского округа Щербинка, исполняющий
полномочия главы Администрации
городского округа Щербинка А.А. Чиркалин



Щербинские вести
№ 10 (243) от 2 апреля 2020 г.

ПАМЯТКА «ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ»

ПОЖАР – неконтролируемое горение, наносящее материальный ущерб, вред здоровью и жизни граждан, интересам общества и государства.

Профилактические мероприятия по предупреждению возникновения пожара в квартире:

-не храните в доме бензин, керосин, ЛВЖ;

-приобретите хотя бы один огнетушитель;

-не оставляйте без присмотра включенные электрические и газовые плиты, чайники, утюги, приёмники, телевизоры;

-следите за исправностью электропроводки, розеток;

-не включайте в одну розетку несколько бытовых электрических приборов (особенно большой мощности);

-не разогревайте на открытом огне краски, лаки и т.п.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ В КВАРТИРЕ

1. Сообщите о пожаре в пожарную охрану.
2. Если нет опасности поражения электротоком, приступайте к тушению пожара водой, или используйте плотную (мокрую ткань).
3. При опасности поражения электротоком отключите электроэнергию.
4. Горючие жидкости тушить водой нельзя (тушите песком, землей, огнетушителем, если их нет, накройте плотной смоченной в воде тканью).
5. При пожаре ни в коем случае не открывать форточки и окна.
6. Если вам не удаётся своими силами ликвидировать пожар, выйдите из квартиры, закрыв за собой дверь, и немедленно сообщите о пожаре соседям и жильцам выше-ниже находящихся квартир.
7. Встретьте пожарных и проведите их к месту пожара.
8. При высокой температуре, сильной задымлённости необходимо передвигаться ползком, т.к. температура у пола значительно ниже и больше кислорода.
9. При невозможности эвакуироваться из квартиры через лестничную площадку, когда пути эвакуации отрезаны, необходимо выйти на балкон, закрыв за собою дверь, и звать на помощь прохожих.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ В ЗДАНИИ

1. Определите для себя, выходить или не выходить наружу. Убедитесь, что за дверью нет пожара, приложив свою руку к двери или к металлической ручке. Если они горячие, то ни в коем случае не открывайте дверь.
2. Не входите туда, где большая концентрация дыма и видимость не менее 10 метров.

Если дым и пламя позволяют выйти из помещения (здания) наружу:

1. Уходите скорее от огня, используя основные и запасные пути эвакуации.
2. Отключите попутно электроэнергию.
3. Идите к выходу на четвереньках, так как вредные продукты горения скапливаются на уровне вашего роста и выше, закрывая при этом рот и нос подручными средствами защиты.
4. По пути за собой плотно закрывайте дверь.
5. Покинув опасное помещение, не вздумайте возвращаться назад, сообщите о себе должностным лицам.

Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяет выйти наружу:

1. Не поддавайтесь панике.
2. Проверьте существует ли возможность выйти на крышу или спуститься по пожарной лестнице.
3. Если возможности эвакуироваться нет, то для защиты от тепла и дыма необходимо надёжно загерметизировать своё помещение: плотно закройте входную дверь, заткните щели двери изнутри помещения, используя при этом любую ткань, закройте окна, форточки, заткните вентиляционные отверстия; если есть вода, постоянно смачивайте дверь, пол.
4. Если помещение наполнилось дымом, передвигайтесь на четвереньках, прикрыв рот и нос влажной тряпкой (носовым платком, рукавом от рубашки), в сторону окна и находитесь возле окна и привлекайте к себе внимание людей на улице. Если у вас телефон, то обязательно позвоните «01» и сообщите, где вы находитесь. Ни в коем случае не открывайте и не разбивайте окна, так как нарушится герметичность вашего помещения, что приведёт к увеличению температуры и площади пожара.

После эвакуации из здания учебного заведения необходимо обязательно проверить весь списочный состав учреждения!

Помните!!!

Вы не должны паниковать, прятаться, прыгать из окна,

в одиночку бороться согнем!!!!

Неисправное электрооборудование может стать причиной пожара

Пожары от электротехнических причин возникают в случае перегрузки сети мощными потребителями, при неверном монтаже или ветхости электросетей, при пользовании неисправными электроприборами и оставлении их без присмотра.

Чтобы избежать такого рода пожаров, необходимо соблюдать несложные правила:

- монтаж электропроводки должен выполнять только специалист;
- замер сопротивления изоляции электропроводки необходимо производить не реже одного раза в три года;
- не эксплуатируйте провода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией, не пользуйтесь повреждёнными розетками и выключателями;
- нельзя эксплуатировать самодельные электронагревательные приборы;
- используйте подставки из негорючих материалов для электроутюгов, электроплит и чайников;
- не допускайте перегрузки электросети - не включайте в электрическую розетку одновременно несколько электроприборов особенно большой мощности;
- запрещается применять некалиброванные плавкие вставки ("жучки") в аппаратах защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- не оставляйте электробытовые приборы включенными в сеть в течение длительного времени, они могут перегреться;
- не оставляйте работающий электронагревательный прибор без присмотра либо под присмотром детей и престарелых;

Будьте внимательны при эксплуатации электрооборудования и своевременно организовывайте его ремонт.

Автономный пожарный извещатель поможет предотвратить беду

Одним из наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей от пожаров считается автономный пожарный извещатель. Это устройство реагирует на дым еще на стадии возгорания, когда потушить огонь можно подручными средствами.

Дым при возгорании поднимается вверх и скапливается у потолка, а потом опускается вниз. Поэтому эффективней установить пожарный извещатель на потолке, причем сделать это можно самостоятельно. Всего одного извещателя в комнате достаточно, чтобы оповестить и разбудить даже крепко спящего человека. Для семей, в которых есть маленькие дети, специально изготовлены устройства с функцией постепенного нарастания звука, чтобы не напугать ребенка.

Автономные извещатели не требуют прокладки специальных линий пожарной сигнализации и применения дополнительного оборудования. Минимум раз в год требуется менять батарейки. И периодически, как минимум раз в полгода, снимать и продувать камеру с оптико-электронным датчиком пылесосом, чтобы избежать ложных срабатываний от осевшей на него пыли.

Установив датчик в своем жилье, вы можете быть уверены, что сохраните не только имущество, но и жизни близких вам людей.

ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

Главный редактор:
Петр Михайлович Соколов

Учредитель: Администрация города Щербинки
Газета издается МАУ «Редакция СМИ г. Щербинки»
Адрес редакции: 108851, г. Щербинка, ул. Садовая, д. 4, 2 этаж
Телефон: 8-915-263-66-48. E-mail: vestnik@ochevidets.info

№ 10 (243) от 2 апреля 2020 г.
Подписано в печать в 18.00 01.04.2020 г.
Отпечатано в ОАО «Подольская фабрика офсетной печати»
г. Подольск, Революционный проспект, 80/42
Тираж 800 экз. Заказ № 673.